



Общество с ограниченной ответственностью  
Проектный изыскательский институт  
«Центр экспертиз и испытаний в  
строительстве»  
(ООО ПИИ «ЦЭИС»)

(Свидетельство № СРО-П-149-1655302639-02-219 от 26.11.2015 года о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация» «Казанское объединение проектировщиков», Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия)

**Заказчик** Заказчик

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» (ФГБОУ ВО КГЭУ)*

**ПАСПОРТ ДОСПУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» (ФГБОУ ВО КГЭУ)**

**по адресу: г. Казань, ул. Красносельская, д. 51  
(Корпус А)**

**Генеральный директор  
ООО ПИИ «ЦЭИС»**



**Р.Р. Галиуллин**

**КАЗАНЬ 2022**

## **Введение**

В данном заключении предоставлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений, обеспечивающих их доступность, в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2012г. №627.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) разработан на основе экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

В заключении представлены «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)» на следующие здания Казанского государственного энергетического университета – корпус А, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Красносельская, д.51

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и большей доступности МГН корпуса А:

- разработать инструкцию и обучить персонал правилам оказания помощи МГН. Обязать вахтенный персонал ежедневно проверять работоспособность кнопки вызова персонала.

- выполнить текущий ремонт.

### **Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ)**

#### **Общие**

АИС	Автоматизированная информационная система
ВОГ	Всероссийское общество глухих
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ВОИ	Всероссийское общество инвалидов

ВОС	Всероссийское общество слепых
ВСН	Ведомственные строительные нормы
ИОГВ	Исполнительный орган государственной власти
ИПР	Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
КоАП	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
МГН	Маломобильные группы населения
МДС	Методические документы в строительстве
МКФ	Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
ООИ	Общественная организация инвалидов
ОСИ	Объект социальной инфраструктуры
ОСЗН	Орган социальной защиты населения
РДС	Руководящий документ системы
СНиП	Строительные нормы и правила Российской Федерации
СО	Социальное обслуживание
СП	Свод правил по проектированию и строительству
СПАС	Служба поддержки адаптивной среды
ТСН	Территориальные строительные нормы
ТСР	Техническое средство реабилитации
УСО	Учреждение социального обслуживания

### **Формы инвалидности**

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

### Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДЧ	Доступно частично
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно

### Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность

### Вид работ по адаптации

ТР	Текущий ремонт
ПСД	Подготовка проектно-сметной документации
Орг	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

Обследование учебного корпуса А Казанского государственного энергетического университета в мае 2022г выполнили и составили паспорт

Генеральный директор



Р.Р. Галиуллин

Начальник отдела обследования



Р. Ф. Тухватуллин

/ Зам. начальника отдела



В.С. Шведов

Конструктор



А.И. Гараев

Утверждаю  
Проректор по АХР  
А.Д. Зиганшин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

*Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Казанский государственный  
энергетический университет»  
г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А*

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта:

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Казанский государственный энергетический  
университет»*

1.2. Адрес объекта:

*г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А*

1.3. Сведения о размещении объекта:

*- отдельно стоящее здание*

*4-этажное. Площадь – 3100,1 кв.м*

*- наличие прилегающего земельного участка:*

*да*

1.4. Год постройки здания:

-----.

год последнего капитального ремонта:

-----

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

*текущий ремонт в 2022г.*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Казанский государственный энергетический  
университет» (ФГБОУ ВО КГЭУ)*

1.7. Юридический адрес организации:

*420066, РТ, г. Казань, ул. Красносельская, 51*

- 1.8. Основание для пользования объектом:  
*оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности  
*государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность  
*муниципальная*
- 1.11. Вышестоящая организация:  
*Министерство науки и высшего образования РФ*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  
*120009, г. Москва, Брюсов пер., 21*

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*Образование, научно-исследовательская работа, организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политике.*

- 2.1 Сфера деятельности:  
*Образование*
- 2.2 Виды оказываемых услуг:  
*Образование, научно-исследовательская работа.*
- 2.3 Форма оказания услуг:  
*на объекте с длительным пребыванием*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  
*Дети и взрослые трудоспособного возраста.*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  
*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, с нарушениями слуха*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  
*Одновременно не менее 700 человек*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  
*нет*

## **3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
*Остановка троллейбуса №1 «Энергетический университет»,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
*нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  
*138 м*
- 3.2.2 время движения (пешком)

2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  
*нет, остановка троллейбуса и корпус А находятся на одной стороне проспекта*

3.2.4 Перекрестки:

*нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

*нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути:

*нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске:

*да (путь движения широкий, без уклонов)*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-----

\* указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, К, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И К, О, Г ДЧ-И С

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С) ДЧ-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В (К, О, Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

*Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно.*

*Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо выполнить следующие мероприятия:*

- на площадке для транспортных средств сотрудникам института нанести разметку для транспортного средства инвалида размером 6,0х3,6м.*
- сделать тактильные указатели перед маршами*
- выполнить ремонт кнопки вызова персонала*
- разработать инструкцию и обучить персонал правилам оказания помощи МГН*
- вделать тактильную полосу перед входной дверью*
- сделать напольные указатели.*
- выполнить маркировку ступеней*
- оборудовать учебные аудитории персональными приборами усиления звука*
- сделать таблички рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания*

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Орг. мероприятия

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ *май 2022-май 2023*

в рамках исполнения *внутри университетских планов и мероприятий по проведению текущего ремонта*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

*Доступно полностью всем*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается \_\_\_\_\_

#### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» мая 2022 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта А/Э от «2» июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации

«12» мая 2022г.

**АНКЕТА**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» (ФГБОУ ВО «КГЭУ»)*  
*г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А*

**1. Общие сведения об объекте**

1.3. Наименование (вид) объекта:

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» (ФГБОУ ВО «КГЭУ»)*

1.4. Адрес объекта:

*г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А*

1.3. Сведения о размещении объекта:

*- отдельно стоящее здание, 4 этажное. Площадь – 3100,0 кв.м*  
*- наличие прилегающего земельного участка*  
*да*

1.4. Год постройки здания

-----

год последнего капитального ремонта -----

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

*текущий ремонт в 2022г.*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» (ФГБОУ ВО «КГЭУ»)*

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
*г. Казань, ул. Красносельская, д. 51*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
*- оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности  
*- государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность  
*муниципальная*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)  
*Министерство науки и высшего образования РФ*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  
*125009, г. Москва, Брюсов пер., д.21*

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):  
*образование, научно-исследовательская деятельность, организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политике*
- 2.2 Виды оказываемых услуг:  
*образование*
- 2.3 Форма оказания услуг:  
*на объекте с длительным пребыванием*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  
*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  
*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха*
- 2.6 Плановая мощность:  
*посещаемость (количество обслуживаемых в день) – не менее 700 человек*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  
*Да*

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*Остановка троллейбуса №1 «Энергетический университет»,*

*Адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет*

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*Остановка троллейбуса №1 «Энергетический университет»,*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

*Нет*

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 138 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

*Нет, остановка троллейбуса и корпус А находятся на одной стороне проспекта*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

*нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути:

*нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске:

*Да (путь движения широкий, без уклонов)*

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-----

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Орг. мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** \_\_\_\_\_

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОСЗН

---

«2» июня 2022г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
*Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Казанский государственный  
энергетический университет» (ФГБОУ ВО «КГЭУ»)  
г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А*

**1. Общие сведения об объекте**

1.5. Наименование (вид) объекта:

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Казанский государственный энергетический  
университет» (ФГБОУ ВО «КГЭУ»)*

1.6. Адрес объекта:

*г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А*

1.3. Сведения о размещении объекта:

*- отдельно стоящее здание, 4 этажное, 3100,1 кв.м*

- наличие прилегающего земельного участка

*да*

1.4. Год постройки здания

-----

год последнего капитального ремонта -----

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

*текущий ремонт в 2022г.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое  
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Казанский государственный энергетический  
университет» (ФГБОУ ВО «КГЭУ»)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

*г. Казань, ул. Красносельская, д. 51*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

*образование, научно-исследовательская деятельность, организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политике*

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*Остановка троллейбуса №1 «Энергетический университет», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту*

*Нет*

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *138 м*

3.2.2 время движения (пешком) *2 мин*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

*Нет, остановка троллейбуса и корпус А находятся на одной стороне проспекта*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

*нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути:

*нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске:

*Да (путь движения широкий, без уклонов)*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-----

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, К, О)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И К, О, Г ДЧ-И С		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С) ДЧ-И (Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В (К, О, Г, С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** *Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно.*

#### **4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Орг. мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ май 2022-май 2023

*в рамках исполнения внутри университетских планов и мероприятий по проведению текущего ремонта*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
ФГБОУ ВО «КГЭУ» Г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А  
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	есть			Замечаний нет (П. 6.1.5СП 59.13330 – ширина не менее 0,9м). Несколько входов на территорию. Все доступны	К, О, С, Г		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			(П. 5.1.9 СП 59.13330- перепад высот на пути движения не более 0,015м)			
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						

1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет места для парковки транспортного средства инвалида (П. 5.2.4 СП 59.13330)		На стоянке транспортных средств сотрудников института нанести разметку для транспортного средства инвалида размером 6,0х3,6м	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть несколько входов (выходов) с территории.						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к корпусу В	ДЧ-В			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

*Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно. Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо:*

*- на площадке для транспортных средств сотрудникам института нанести разметку для транспортного средства инвалида размером 6,0х3,6м.*

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

**ФГБОУ ВО «КГЭУ» Г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А**  
**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет тактильных указателей перед маршем глубиной 500-600мм на расстоянии 300мм от кромки проступи первой ступени. (табл.3 п.3 ГОСТ 52875) Нет маркировки ступеней	С	1.Сделать тактильные указатели перед маршем 2.Выполнить маркировку ступеней	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			У охраны нет инструкции по оказанию ситуационной помощи МГН	К, О	2.Разработать инструкцию и обучить персонал правилам оказания помощи МГН	Организационные мероприятия
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нет рельефной (тактильной) полосы перед входной дверью (п.5.1.10 СП 59.13330) Нет всех (трех) знаков доступности (прил. Б ГОСТ Р 52131-2019)	С	Сделать тактильную полосу перед входной дверью	Текущий ремонт

2.4	Дверь (входная)	есть				К, О, С, Г	Не нуждается. Доступ обеспечен	
2.5	Тамбур	есть				О, К, С, Г	Не нуждается. Доступ обеспечен	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г) ДЧ-И (С, К, О)			Текущий ремонт Орг. мероприят

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

*Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно. Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо:*

- Сделать тактильные указатели перед маршами
- Выполнить маркировку ступеней
- Выполнить ремонт кнопки вызова персонала
- Разработать инструкцию и обучить персонал правилам оказания помощи МГН
- Сделать тактильную полосу перед входной дверью
- Наклеить все знаки доступности

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**ФГБОУ ВО «КГЭУ» Г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Ширина движения не менее 1,8м (п.6.2.1 СП59.13330), высота порогов не более 1,4см (п.6.2.4 СП59.13330)	К, О, С	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Все лестницы имеют поручни. Ступени и проступи единообразной геометрии 1.Нет маркировки ступеней (п.6.2.8 СП59.13330)	С	1.Сделать напольные указатели. 2.Выполнить маркировку ступеней	Тек ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский	нет						

3.5	Дверь	есть			Ширина дверей не менее 0,9 (п.5.3.1 ГОСТ 33652)	О, С		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Ширина дверного проема не менее 1,2м, высота порога не более 1,4см (п.6.1.5 СП59.13330)			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И К, О, Г ДЧ-И С			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:

*Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно. Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо:*

*- Выполнить маркировку ступеней*

*-Выполнить напольные указатели*

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**ФГБОУ ВО «КГЭУ» Г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А**

**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			<p>а) В учебных кабинетах не менее 1 места для МГН (п.8.1.3 СП59.13330</p> <p>б) Ширина прохода не менее 1,2м.</p> <p>в) Высота порога – не более 1,4см</p> <p>г) Поверхность столов на высоте 0,8м (п.8.1.7 СП59.13330)</p> <p>В библиотеке ширина фронта обслуживания более 1.0м (п.8.1.7 СП59.13330)</p> <p>1)Нет системы усиления звука (п.8.1.10 СП59.13330)</p>	Г, К, О, С	Оборудовать учебные аудитории персональными приборами усиления звука	Текущий ремонт

4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (К, О, С) ДЧ-И (Г)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

*Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно. Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо:*

*- Оборудовать учебные аудитории персональными приборами усиления звука (индукционная петля)*

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**ФГБОУ ВО «КГЭУ» Г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А**  
**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			1.Нет крючков для одежды и костылей (п.6.3.3 СП 59.13330)	К, О, Г, С	Установить крючки для одежды и костылей	Тек. ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения (туалеты)	ДЧ-В			Не требуется

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

*Состояние объекта оценено как доступно частично всем.*

*Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо:*

*- установить крючки для одежды и костылей*

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

**ФГБОУ ВО «КГЭУ» Г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 корпус А**  
**Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				С		
	Табло, щиты и др. визуальные средства информации о назначении объекта					С		
	Размещение по высоте				Располагаются не ниже 1,5м и не выше 4,5м (П. 6.5.4 СП 59.13330)	К, С		
	Высота прописных букв				Не менее 12мм не более 27мм (п.6.4.4 ГОСТ 51671)	С		
	Указатели, пиктограммы	есть				С		
	Размещение по высоте				Располагаются на высоте не более 2,5м от пола	К, С		

	Размер пиктограмм				10x10см рядом со входом в отдельные помещения 20x20 рядом со входом в корпус (п.4.5.1.4 ГОСТ 52131	Г, О, К		
6.2	Акустические средства	есть			п.6.5.6 СП 59.13330	С, Г		
6.3	Тактильные средства	есть				С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### **II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации	ДП-В (К, О, Г, С)			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

*Зона «Система информации» оценивается как доступно полностью всем.*

Фотоматериал



Фото Прилегающая территория



Фото Пандус



Фото Кнопка вызова персонала



Фото Вход для МГН



Фото Знаки на входе для МГН



Фото Турникет для МГН



Фото Измерение высоты порога



Фото Переносная эстакада



Фото Лестница на второй этаж



Фото Коридор корпуса А



Фото Сан. узел





Фото Учебная аудитория



Фото Дверь в библиотеку



Фото Библиотека







Полтавський лінійний об'єкт, ауд. А  
 м.с. пр.м.с. Збірка, Р-м. Кіровоград  
 вул.с. Братів Героїв, кв. 151  
 (с.с. металургійне)



Наименование ДТИ		Р-м.с. пр.м.с.	
Ф.И.О.	Подпись	Дата	Вид
Сторожко	Мирошник	14.07.2010	Копия
Лобарев	Сторожко	14.07.2010	Копия
Клишова	Сторожко	14.07.2010	Копия



СРО-П-149-1655302639-02-219

Приложение  
к свидетельству о допуске к  
определенному виду или видам  
работ, которые оказывают влияние  
на безопасность объектов  
капитального строительства  
от 26 ноября 2015 г.  
СРО-П-149-1655302639-02-219

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,  
объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член  
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  
«Казанское объединение проектировщиков»  
Общество с ограниченной ответственностью Проектный изыскательский институт  
«Центр экспертиз и испытаний в строительстве» имеет свидетельство:

№	Наименование вида работ
1.	<b>1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:</b> 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2.	<b>2. Работы по подготовке архитектурных решений</b>
3.	<b>3. Работы по подготовке конструктивных решений</b>
4.	<b>6. Работы по подготовке технологических решений:</b> 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
5.	<b>12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений</b>
6.	<b>13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)</b>

Общество с ограниченной ответственностью Проектный изыскательский институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.


СРО-П-149-1655302639-02-219

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» Общество с ограниченной ответственностью Проектный исследовательский институт «Центр экспертиз и испытаний в строительстве» имеет свидетельство:

№	Наименование вида работ
1	12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Президент НИИ СРО «КОП»

Т.В.Галявисва



Единая система оценки соответствия  
в области промышленной, экологической  
безопасности, безопасности в энергетике и  
строительстве



**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий»

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ**

**№ 37A120024**

**Независимый орган**

**по аттестации лабораторий неразрушающего контроля**

(Свидетельство об аккредитации в Системе экспертизы промышленной безопасности № 11237 от 12.05.2017 г.)

**ООО «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий»**

**(ООО «АНТЦ сварочного оборудования и технологий»)**

**УДОСТОВЕРЯЕТ:**

Лаборатория неразрушающего контроля

**Общество с ограниченной ответственностью Проектный  
изыскательский институт «Центр экспертиз испытаний в  
строительстве» (ООО ПИИ «ЦЭИС»)**

Адрес: (420097, РТ, г. Казань, ул. Лейтенанта Шмидта, д.35)

**УДОВЛЕТВОРЯЕТ**

Требованиям Системы неразрушающего контроля  
Ростехнадзора

Область аттестации и условие действия Свидетельства  
определены в приложении к настоящему Свидетельству

Дата регистрации 22 ноября 2017 г.

Свидетельство действительно  
до 22 ноября 2020 г.

Руководитель Независимого органа по  
аттестации лабораторий НК

М.П.

С.Г.Уварова

11237-(1)-29

**Единая система оценки соответствия  
в области промышленной, экологической  
безопасности, безопасности в энергетике и  
строительстве**

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля  
**ООО «АНТЦ сварочного оборудования и технологий»**  
(Свидетельство об аккредитации в Системе экспертизы  
промышленной безопасности № 11237 от 12.05.2017 г.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ**

№ 37А120024 от 22 ноября 2017 г.

Лаборатория неразрушающего контроля  
Общество с ограниченной ответственностью Проектный изыскательский институт  
«Центр экспертиз испытаний в строительстве» (ООО ПИИ «ЦЭИС»)  
Адрес: (420097, РТ, г. Казань, ул. Лейтенанта Шмидта, д.35)

**ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ**

**I. Наименование оборудования (объектов):**

- 2. Системы газоснабжения (газораспределения):
  - 2.1. Наружные газопроводы.
    - 2.1.1. Наружные газопроводы стальные.
  - 2.2. Внутренние газопроводы стальные.
  - 2.3. Детали и узлы, газовое оборудование.
- 6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности:
  - 6.5. Газонефтепродуктопроводы.
  - 6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов.
- 7. Оборудование металлургической промышленности:
  - 7.1. Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений.
- 8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств:
  - 8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.
- 11. Здания и сооружения (строительные объекты):
  - 11.1. Металлические конструкции;
  - 11.2. Бетонные и железобетонные конструкции;
  - 11.3. Каменные и армокаменные конструкции.

**II. Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:**

- 2. Ультразвуковой:
  - 2.1. Ультразвуковая дефектоскопия;
  - 2.2. Ультразвуковая толщинометрия;
- 4. Магнитный
  - 4.1. Магнитопорошковый
- 11. Визуальный и измерительный

**III. Виды деятельности**

Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании вышеперечисленных объектов

**Условие действия свидетельства:**

Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии подтверждения результатами проверок соответствия лаборатория требованиям Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля

**Срок периодической проверки II квартал 2019 г.**

Руководитель Независимого органа  
по аттестации лабораторий НК

М.П.

С.Г.Уварова

11237-(2)-38



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

**162402482602**

*Документ о квалификации*

Регистрационный номер

**17075**

Города

**Казань**

Дата выдачи

*Удостоверение выдано 10.06.2015 г.*

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

**Галиуллин Ринат Равилевич**

прошел(а) повышение квалификации в (на)

**ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» в период с 01.06.2015 по 10.06.2015 г.**

по дополнительной профессиональной программе

**«Обеспечение строительных конструкций зданий и сооружений» (направление "Проектирование зданий и сооружений")**

в объеме

**72 часа**



*Генеральный директор*  
**Загидуллина Г.М.**  
*секретарь*  
**Хайруллина Г.Я.**

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

**Шведов  
Владимир Станиславович**

прошел(а) повышение квалификации в (на)

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Институт профессиональных стандартов и промышленного  
надзора»**

по дополнительной профессиональной программе

**«Работы по организации подготовки проектной документации,  
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании  
договора юридическим лицом или индивидуальным  
предпринимателем (генеральным проектировщиком)»**

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Институт профессиональных стандартов  
и промышленного надзора»  
Лицензия департамента образования  
№040188 от 9 июля 2019 года**

## **УДОСТОВЕРЕНИЕ**

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

**ИПК 10001360**

Документ о квалификации

Регистрационный номер

**(Д)21Я-29001**  
Город

**Москва**  
Дата выдачи

**24.12.21**



М.П.

Руководитель **Жданова Н.И.**  
Секретарь **Тихонова Н.А.**



# ИПОПЪ

Удостоверение является документом установленного образца о повышении квалификации

## УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Шедову  
(фамилия, имя, отчество)  
Владимиру Станиславовичу

в том, что он(а) с «02», мая 2017 г. по «19», мая 2017 г.  
прошел(а) обучение в (на) АНО ДПО «Институт  
(наименование)  
профессионального обучения промышленной безопасности»  
(организатель/выполнитель образовательных программ)

по программе: «Работы по организации подготовки  
(наименование программы, курса, предмета/модуля профессионального образования)  
проектной документации, привлекаемым застройщиком  
или заказчиком на основании договора юридическим  
лицом или индивидуальным предпринимателем  
(генеральным проектировщиком)»

в объеме 72 часов  
(полное/частичное)

Регистрационный номер 13П-18/101

Город Москва Год 2017  
Серия 77П 012476





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования "Казанский государственный  
архитектурно-строительный университет"  
г. Казань

# ДИПЛОМ МАГИСТРА С ОТЛИЧИЕМ

101624 5158633

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер

4.4-20/1-579

Дата выдачи

09 июля 2021 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**Гараев  
Алмаз Ильгамович**

освоил(а) программу магистратуры по направлению подготовки

08.04.01 Строительство

и успешно прошёл(ла) государственную итоговую аттестацию.

Решением Государственной экзаменационной комиссии  
присвоена квалификация

**Магистр**

Протокол № 6 от 05 » июля 2021 г.



Председатель  
Государственной  
экзаменационной комиссии

Губайдуллина А. Н.

Руководитель организации  
осуществляющей образовательную  
деятельность

Низамов Р. К.

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан"  
(ФБУ «ЦСМ Татарстан»)

Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.311394

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ**

№ 5818268

Действительно до 17.04.2019 г.

Средство измерений Светодальномер

DISTO classic5, регистрационный номер 25127-03

наименование, тип, модификация, регистрационный номер  
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (если в состав средства измерений

входит несколько автономных блоков, то приводится их полный перечень и заводские номера)

**отсутствует**

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) 30400018

поверено (0,3-100) м

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений

(если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с "Рекомендация.ГСИ. Тахеометры электронные. Методика поверки" МИ 2798-2003

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Государственный рабочий эталон единицы длины 1 разряда в диапазоне значений от 24 до 3000 м, регистрационный номер 3.1.ZAM.1521.2016 - Тахеометр электронный, Leica TS60 I, зав.№882150, 1 разряд, (24-3000) м; Государственный рабочий эталон единицы длины 3 разряда. в диапазоне значений (0-5)м, регистрационный номер 3.1.ZAM.0510.2012 - Лента измерительная, -, зав.№19, 3 разряд, (0-5) м

при следующих значениях влияющих факторов: Условия при лабораторных измерениях: температура окружающего воздуха (20,7-20,9) °С, относительная влажность (39-40) %, атмосферное давление 100,5 кПа. Условия при полевых измерениях: температура окружающего воздуха 9,0 °С, относительная влажность 52 %, атмосферное давление 100,5 кПа.

и на основании результатов периодической поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



Начальник отдела  
должность руководителя  
подразделения

*(Handwritten signature)*  
подпись

И.Р. Мингазов  
инициалы, фамилия

Поверитель

Р.М. Сабиров  
инициалы, фамилия

Дата поверки 18.04.2018 г.

1313664

№ счета 5818889

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Всероссийский научно-исследовательский институт  
метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)



ООО «ИСЛ и Метрология»

119361, г. Москва ул. Наташи Ковшовой д. 21  
Свидетельство о регистрации в РСК № 001317  
действительно до 31.10.2022г.



### Сертификат калибровки № И 121750

Наименование средства измерения: Рулетка FISCO 5 м

Тип: TL5M

Заводской №:

Наименование заказчика: \_\_\_\_\_

Методика калибровки: МИ 1780-87

Условия проведения калибровки:

- температура окружающего воздуха, °С 23,0
- относительная влажность воздуха, % 75
- атмосферное давление, кПа 101,1

Место проведения калибровки: калибровочная лаборатория

Сведения о средствах калибровки:

1. Лупа типа ЛИ 10х, ц.д. 0,1 мм
2. Отсчетный микроскоп МПБ-3, диапазон измерений (0-7) мм, ±0,02 мм
3. Груз масса (5±0,1) кг

Результаты калибровки:

Опробование: Взаимодействие частей измерительных рулеток при вытягивании и свертывании осуществляются легко, плавно, без заедания. Петли свободно и прочно закреплены на концах рулетки.

Наименование измеряемого параметра	Действительное значение	Полученное значение
Проверка шкалы	Штрихи должны быть без разрывов, ровные и четкие	Штрихи без разрывов, ровные и четкие
Определение ширины штрихов рулетки, мм	(0,2-0,4)±0,05	0,3
Проверка отклонения от перпендикулярности штрихов шкалы к рабочей кромке ленты	30'	5'

Оттиск калибровочного клейма:



Главный метролог

Д. Дорошенко

Инженер по калибровке СИ

Ф. Игошин

19 декабря 2017 г.

В данном документе пронумеровано  
прошито и скреплено печатью 53 листов  
Генеральный директор ООО ПИИ «ЦЭИС»  
Галиуллин Р. Р.

